

# 重油高科电控燃油喷射系统有限公司

## 工位器具采购 项目需求资料

需求公司：重油高科电控燃油喷射系统有限公司

编号：CYCG-ZB-2025002

2025年3月6日



# 目 录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第一章 采购项目.....   | 2  |
| 第二章 响应须知.....   | 3  |
| 第三章 响应文件编制..... | 7  |
| 第四章 技术要求.....   | 14 |



# 第一章 采购项目

## 一、项目名称

项目名称：工位器具项目。

## 二、项目内容

项目内容：工位器具

## 三、采购形式

竞争性谈判

## 四、议程安排

1. 需求文件发放时间：2025 年 3 月 7 日（以实际发放时间为准）。
2. 响应资料收取截止时间：2025 年 3 月 14 日下午 16 点前（纸质资料）。
3. 响应资料发放方式：在 “重油高科电控燃油喷射系统有限公司官网” 发布本项目采购公告及文件电子版。
4. 评审时间：2025 年 3 月 17 日上午 10 时（若有变动另行通知）。
5. 评审地点：重庆市两江新区翠宁路 6 号。
6. 报名及商务事宜联系人：余福兰  
联系电话：13608378680

## 五、监督部门

本次竞争性谈判项目的监督部门为重油高科电控燃油喷射系统有限公司纪检监察部。



## 第二章 响应须知

### 一、项目响应需提交的材料：

1. 方案及报价；
2. 有统一社会信用代码的新版营业执照复印件（盖鲜章）；
3. 法定代表人参加竞争的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加竞争的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；
4. 竞争者在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除的声明
5. 逾期的响应文件重油高科电控燃油喷射系统有限公司不予受理。

注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件。

### 二、响应文件格式

详见本文件“第三章 响应文件编制” 格式 X-格式 X，请竞争者按格式要求进行填写。

### 三、报价

1. 本着诚信合作的态度，向需求方提供真实、合理的方案和报价。
2. 方案及报价应为经与重油高科电控燃油喷射系统有限公司项目联系人员充分沟通确认基础上，由竞争者在满足重油高科电控燃油喷射系统有限公司所提出相关环节有关的所有费用。评审小组有权根据报价情况要求竞争者澄清。
3. 结算方式：财务挂账满 30 天后以 6 个月银行承兑方式支付，货款的 10%作为质量保证金，质保周期到后付清。

### 四、竞争者资格要求

1. 竞争者需为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，并完全遵守重油高科关于本次项目的相关安排；
2. 公司成立二年以上（以营业执照成立日期到开放当日满二年为准）；经营范围满足项目需求，并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力；
3. 具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚、经营异常或失信信息或上述信息已被移除；
4. 具有健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 近三年内的经营活动中经营业绩良好并且没有违法违规违纪行为；



6. 竞争者必须是最终成交人并签订合同的单位，不得以任何理由将已成交人项目以任何形式转包给其他单位；

7. 本次项目不接受联合体竞争。

8. 信誉要求：

(1) 在“国家企业信用信息公示系统”、“中国执行信息公开网”、“信用中国”、“天眼查”“裁判文书网”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息；

(2) 无违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；

(3) 供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非山东重工员工及其亲属。

## 五、其他

1. 竞争者应认可由于重油高科电控燃油喷射系统有限公司或上级集团公司政策变化引起的随时终止合同的要求。如竞争者不认可、不接受，则竞争者在本文件“第三章 响应文件编制”之“相关条款偏离表”中注明“不接受”字，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将视之为主动放弃竞争。

2. 其余未尽事宜，双方协商。

3. 要求重油高科电控燃油喷射系统有限公司提供的配合，在响应文件中说明。

## 六、报名、评审

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该成交人通过了资格审核、评审或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦成交人被拒绝或该成交人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该成交人承担。

(1) 竞争者向需求方财务部门缴纳 1 万元（人民币），作为竞争者本次响应的保证金。

(2) 缴纳方式：基本账户转账；

(3) 接收单位：重油高科电控燃油喷射系统有限公司

(4) 转账信息：

|                           |
|---------------------------|
| 开户银行：招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行    |
| 户名：重油高科电控燃油喷射系统有限公司       |
| 账号：236182574210001        |
| 纳税人识别号：915000005042839645 |

(5) 说明：

(a) 无正当理由随意放弃、撤销响应文件、确定为成交人后无正当理由拒签合同、在签订合同时向需求方或合同签订单位提出无理附加条件的，保证金不予返还，该竞争者 2 年不得参与需求方组织的采购项



目。不存在以上违规情况的竞争者，需求方在确定成交人后 30 个工作日内退还保证金（本金，不计息）。

(b) 竞争者在向需求方出示《保证金缴纳凭证》后方可进行竞争。

## 2. 评审

评审工作由重油高科电控燃油喷射系统有限公司为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的采购评审工作小组负责，采用综合评价法，以综合得分最高确定成交候选人；对未成交的竞争者不做任何解释。

## 3. 评分标准

本次采购项目评审采用综合评价法，采购评审工作小组将按照以下规定的综合评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人确定成交人。总分100分。

| 评分内容       | 评分标准                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 质保周期（10 分） | 质保 3 年及以上得 10 分，按质保期排名递减，每名减 3 分。                                                                                                                     |
| 到货周期（10 分） | 交付期最短得 10 分，按交付期排名递减，每名减 3 分。                                                                                                                         |
| 服务能力（10 分） | 服务及时性：三天内到达现场处理（10 分），五天内到达现场处理（8 分），七天内到达现场处理（6 分）。                                                                                                  |
| 报价（70 分）   | 1、经初审合格的项目文件其项目报价为有效报价；<br>2、满足文件要求且项目报价最低的项目报价为评分基准价，其价格分为满分（标准分）；<br>3、其他竞争者的价格分统一按照下列公式计算：项目报价得分=(评分基准价 / 项目报价)X70；<br>4. 百分率、得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |

## 七、合同签订

1. 需求方根据招评审工作小组的评审结果，按综合得分高低确定成交者，并通知成交者，需求方不承诺将该项目授予报价最低的竞争者。

2. 重油高科电控燃油喷射系统有限公司通知成交人按规定时间与重油高科电控燃油喷射系统有限公司签订合同，如果成交人接到通知后，无正当理由拒绝按其规定的期限与重油高科电控燃油喷射系统有限公司签订合同或在签订合同时向重油高科电控燃油喷射系统有限公司提出附加条件或者更改合同实质性内容的，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权取消其成交资格，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将从剩余竞争者中依序重新确定成交人，或重新组织采购，并向成交人索赔 1 万元（以保证金冲抵）。

3. 成交人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成采购项目，不得将项目转包或分包给他人，否则视为违约，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权解除合同。



4. 在履行合同过程中, 成交人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷, 重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权解除合同并取消其成交资格, 重油高科电控燃油喷射系统有限公司将从剩余竞争者中依序重新确定成交人, 或重新组织采购, 并以成交人在需求方账户的挂账金额作为赔偿金一次性全部冲抵。

5. 成交人应认可由于重油高科电控燃油喷射系统有限公司或上级集团公司政策变化引起的随时中止合同的要求。

6. 关于成交人瑕疵滞后发现的处理原则:

无论基于何种原因, 各项本应作为拒绝处理的情形, 即便未被及时发现而使该成交人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序, 包括已签订合同, 需求方有权取消其成交资格, 一旦成交人被拒绝或该成交人此前的评议结果被取消, 因此产生的相关的费用以及一切损失均由成交人承担。

7. 合同签订后货款的 10% 作为质量保证金, 质保周期到后付清。

## 八、废除及终止采购项目

1. 竞争者有下列情形之一, 其项目响应将被视为作废。竞争者给需求方造成损失的, 需求方有索赔的权利, 竞争者应予以赔偿。

(1) 竞争者提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假响应材料;

(2) 竞争者在报价有效期内撤回响应;

(3) 在整个评审过程中, 竞争者有企图影响评审结果公正性的任何活动;

(4) 竞争者以任何方式诋毁其他竞争者;

(5) 竞争者串通响应;

(6) 以他人名义参与或者以其他方式弄虚作假, 骗取成交的;

(7) 成交人不按规定签订合同;

(8) 法律、法规规定的其他情况。

2. 出现下列情形之一, 重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权否决所有竞争者的响应, 并终止采购。

(1) 出现影响评审公正的违法、违规行为的;

(2) 因重大变故, 采购任务取消的。

## 九、技术要求

竞争者应与重油高科电控燃油喷射系统有限公司联系人员充分沟通, 理解认可并接受相关技术服务要求。



## 第三章 响应文件编制

### 一、响应文件签署

1. 法定代表人或竞争者授权代表必须按响应文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、响应一览表上签字并加盖竞争者单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则响应将被视为无效。如竞争者对响应文件进行了修改，则须由竞争者的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2. 任何行间插字、涂改和增删，必须由竞争者的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

### 二、响应文件的密封和标记

1. 竞争者应将响应文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

(1)项目名称

(2)竞争者名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2. 请竞争者将“响应一览表”单独密封，并注明响应一览表、项目名称、竞争者名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

3. 每一密封文件在封口处加盖竞争者公章并注明“于 20xx 年 xx 月 xx 日上午 x 时之前不准启封”字样。

4. 如果竞争者未按上述要求对响应文件密封及加写标记，重油高科电控燃油喷射系统有限公司对竞争者提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权予以拒绝，并退回竞争者。

### 三、响应文件格式要求：



## 格式 1

项目名称: \_\_\_\_\_

### 响应书

#### 致重油高科电控燃油喷射系统有限公司:

根据贵方为 xxxx 项目 采购需求文件相关要求, 签字代表(全名、职务) \_\_\_\_\_ 经正式授权并代表竞争者(竞争者名称、地址) \_\_\_\_\_ 提交下述文件:

响应文件(正本 1 份和副本 1 份)

资质证明文件(1 份)

据此, 签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提供的报价单价(含税)为格式 xx-xx 明细价格, 即(中文文字描述) \_\_\_\_\_。

2. 竞争者将按采购需求文件的规定履行合同责任和义务。

3. 竞争者已详细审查全部采购需求文件, 我们完全理解并同意放弃在这方面有不明及误解的权利。

4. 响应有效期: 自响应截止之日起至合同签署日一直有效。

5. 竞争者同意提供贵方要求的可能与采购项目有关的一切数据和资料, 完全理解贵方采取综合评价法或低价评审法的方式。

6. 竞争者承诺所提供的所有数据和资料均真实有效, 如存在虚报情况, 竞争者愿为此承担一切法律责任, 并主动退出本项目竞争。

7. 与本采购项目有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:

邮编:

电话:

传真:

竞争者授权代表签字:

职务:

日期:

竞争者授权代表姓名、职务、联系电话:

竞争者名称(及公章):

日期:        年        月        日



## 格式 2

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司工位器具采购

### 响应文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

注：1. 本表填写项目文件主要内容，以用于开放宣读。

2. “索引”一栏填写该主要内容对应于项目文件的“条款号/页号”。



### 格式 3

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司工位器具采购

### 采购物种类一览表

竞争者名称：

| 序号 | 物料名称         | 规格型号          | 数量 (件) | 单价 (元/<br>件、不含<br>税) | 税率 | 到货周<br>期 (天) |
|----|--------------|---------------|--------|----------------------|----|--------------|
| 1  | 油嘴螺帽清洗料盒     | GD-0105A      | 20     |                      |    |              |
| 2  | 油嘴组件料盒       | GD-0110A      | 25     |                      |    |              |
| 3  | 垫片清洗工位器具     | GD-0123A      | 5      |                      |    |              |
| 4  | 通过式清洗框       | GP-0395A      | 10     |                      |    |              |
| 5  | 紧座工位器具       | GP-0491       | 29     |                      |    |              |
| 6  | 垫片总成清洗工位器具   | GP-0493       | 16     |                      |    |              |
| 7  | 柱塞副产品盘       | GD-0034       | 40     |                      |    |              |
| 8  | 柱塞超声波清洗辅具    | GD-0104A      | 30     |                      |    |              |
| 9  | 柱塞超声波清洗辅具    | GD-0104B      | 30     |                      |    |              |
| 10 | 柱塞套产品盘       | GD-0119       | 100    |                      |    |              |
| 11 | 柱塞套产品盘 (有模具) | GD-0125       | 150    |                      |    |              |
| 12 | 回转体柱塞副产品盘    | GD-0195       | 50     |                      |    |              |
| 13 | 出油阀清洗工位器具    | GD-0222       | 50     |                      |    |              |
| 14 | 针阀组件清洗工位器具   | GD-0223       | 18     |                      |    |              |
| 15 | 喷油器体工位器具     | GD-0232       | 40     |                      |    |              |
| 16 | 共轨管工位器具      | GD-063B       | 25     |                      |    |              |
| 17 | 产品盘加高套       | GD-LH-0001-8B | 40     |                      |    |              |
| 18 | 喷油器体配送工位器具   | GP-0494       | 250    |                      |    |              |
| 19 | 超声波清洗料筐隔板    | GPT-0087      | 30     |                      |    |              |
| 20 | 滚轮体工位器具      | GD-0102A      | 10     |                      |    |              |
| 21 | 滚轮体组件工位器具    | GD-0102B      | 10     |                      |    |              |



|    |              |            |    |  |  |  |
|----|--------------|------------|----|--|--|--|
| 22 | 紧螺套料盒        | GD-0109A   | 10 |  |  |  |
| 23 | 衔铁组件料盒       | GD-0111A   | 10 |  |  |  |
| 24 | 计量阀清洗工位器具    | GD-0123    | 10 |  |  |  |
| 25 | 喷油器总成工位器具    | GD-0144    | 15 |  |  |  |
| 26 | 计量阀工位器具      | GD-0167    | 8  |  |  |  |
| 27 | M12 进油接头清洗料盒 | GD-0205    | 10 |  |  |  |
| 28 | 电磁阀清洗料盒      | GD-0208    | 10 |  |  |  |
| 29 | 泵油系清洗框       | GD-0219    | 5  |  |  |  |
| 30 | 泵体清洗料框       | GD-0226    | 3  |  |  |  |
| 31 | 泵体清洗框        | GD-0226A-1 | 10 |  |  |  |

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：



#### 格式 4

项目名称：《\_\_\_\_\_》

日期： 年 月 日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 文件条款 |      | 偏离内容 |
|----|------|------|------|
|    | 条款号  | 条款要求 |      |
| 1  |      |      |      |
| 2  |      |      |      |
| 3  |      |      |      |
| 4  |      |      |      |
| 5  |      |      |      |
| 6  |      |      |      |
| 7  |      |      |      |
| 8  |      |      |      |
| 9  |      |      |      |
| 10 |      |      |      |

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。



格式 5

## 竞争者认为需要加以说明的其他材料

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：



## 第四章 技术要求

