

重油高科电控燃油喷射系统有限公司

一号厂房安全改造工程

项目需求资料

需求公司：重油高科电控燃油喷射系统有限公司

编号：CYZZ-ZB-202504002

2025 年 4 月

目 录

第一章、采购项目.....	2-3
第二章、响应须知.....	4-7
第三章、响应文件编制.....	8-25
第四章、技术协议书.....	26-30

第一章 采购项目

一、项目名称

项目名称：一号厂房安全改造工程

二、项目内容

项目内容：1.根据要求在一号厂房内加装中央空调，对作业环境进行降温，要求夏季极端高温天气室内温度控制在 30℃ 以内，预防员工高温中暑。

2.按照图纸要求对一号厂房内部分房中房进行拆改，拆改后减少房中房区域，确保消防区域畅通。

3.按照吊顶平面布局图对一号厂房进行整体吊顶，减少环境油污、降低室内温度。

4.对一号厂房吊顶区域下钢结构立柱和母线排及母线排吊架、支撑架上的油污进行清洗。

三、采购形式

采购形式：竞争性谈判。

四、议程安排

1.需求文件发放时间：2025 年 4 月 7 日。

2.响应资料收取截止时间：2025 年 4 月 20 日下午 17 点（纸质资料）。

3.评审时间：2025 年 4 月 21 日下午 2 点。

联系人：杨明

联系方式：17323963986

4.评审地点：重庆市两江新区翠宁路 6 号 201 会议室（待定）。

5.报名及商务事宜联系人：杨明

联系电话：023-67411928 17323963986

五、获取需求文件

1.时间：2025 年 4 月 7 日上午 8 点-2025 年 4 月 20 日下午 17 点。

2.方式：联系人邮件转发。

六、监督部门

本次竞争性谈判项目的监督部门为重油高科电控燃油喷射系统有限公司纪检监察部。

第二章 响应须知

一、项目响应需提交的材料：

- (1)响应文件 1 份（详见本文件“第三章响应文件编制”附件 1-附件 13）；
- (2)逾期的响应文件重油高科电控燃油喷射系统有限公司不予受理。

二、响应文件格式

详见本文件“第三章 响应文件编制” 附件 1-附件 13，请竞争者按格式要求进行填写。

三、报价：

(1)报价应为经与重油高科电控燃油喷射系统有限公司项目联系人员充分沟通确认基础上，由竞争者在满足重油高科电控燃油喷射系统有限公司所提出相关环节有关的所有费用。

(2)报价含一号厂房安全改造工程实施中所产生的一切费用，包括人工费、材料费及相关服务等所有费用。招评审工作小组有权根据报价情况要求所有投标人进行澄清。

(3)结算方式：6 个月银行承兑

合同签订一月内支付 30%作为工程预付款，施工过程中按进度拨款并由承包人开具相应工程进度发票，工程完工后付至合同总价款的 80%，工程竣工验收合格，审计结算完毕挂账三个月后，付至审计结算值的 95%并由承包人开具全额工程发票，其余 5%作为质量保证金，保修期满后无质量问题一次性付清（无息）。

四. 竞争者资格要求

(1)竞争者须遵守《民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力，具有有效的营业执照（注册时间在 2022 年 1 月 1 日之前，且实缴资本不少于 400 万元人民币）。

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；必须在国家企业信用信息公示系统中近二年无违规、违纪、不良记录，否则不具备报价资格。

(3)具有履行合同所必需的服务和专业技术能力，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位，本项目不接受联合体响应。

(4)信誉要求：

- a)在“国家企业信用信息公示系统”平台中，无行政处罚及失信记录等信息；
- b)无招标违规、谎报年度报告信息、提供虚假资质资料等行为或其他行政处罚记录；
- c)供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重油高科员工及其亲属。

(5)资质要求: 具有建筑施工总承包贰级及以上资质或同时具有建筑装饰装修工程专业、机电安装工程专业承包贰级及以上资质和主管部门颁发的有效期内的《安全生产许可证》。

(6)业绩要求:有 4 年以上的专业承包或者分包经验; 2 年内有 8000 m²以上相应设计案例及施工案例。

五、报名、评审

1. 保证金:

(1)竞争者向需求方财务部门缴纳 20000 元(人民币), 作为竞争者本次响应的保证金。

(2)缴纳方式: 基本账户转账;

(3)接收单位: 重油高科电控燃油喷射系统有限公司;

(4)转账信息:

开户银行: 招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行
户名: 重油高科电控燃油喷射系统有限公司
账号: 236182574210001

(5)说明:

(a)无正当理由随意放弃、撤销响应文件、确定为成交人后无正当理由拒签合同、在签订合同时向需求方或合同签订单位提出无理附加条件的, 保证金不予返还, 该竞争者 2 年不得参与需求方组织的采购项目。不存在以上违规情况的竞争者, 需求方在确定成交人后 30 个工作日内退还保证金(本金, 不计息)。

(b)竞争者在向需求方出示《保证金缴纳凭证》后方可进行竞争。

2. 评审

(1)评审工作由重油高科电控燃油喷射系统有限公司为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员组成的采购评标小组负责。依次进行资格评审, 技术评审、商务评审。

a 资格审核: 依据第二章“响应需知”第四条“竞争者资格要求”中条款进行评审;

b 技术审核: 对资格审核通过的竞争者的技术文件、技术方案进行评审, 在满足技术要求的前提下(含技术澄清), 经评标小组讨论通过后, 确定进入商务评审阶段的竞争者, 原则上, 满足技术要求的竞争者均进入商务评审环节。

c 商务评审: 进入商务评审的竞争者(竞争者不能到场的由监督人进行确认)对响度一览表及商务文件密封性进行检查, 经确认无误后, 由工作人员当众拆封进入商务标审的竞争者的响应一览

表，宣读竞争者名称、价格和商务文件的其他主要内容，评标小组可与投标人进行多次商务谈判。

3. 评价标准

本次采购项目评审采用低价评审法，评标小组本着公平、公正、公开、有序的原则，以在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，最终谈判报价最低者确定为成交候选人，对未中标的投标人不做任何解释。

六、合同签订

1. 重油高科电控燃油喷射系统有限公司根据采购评审工作小组的评审结果按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定成交人。

2. 重油高科电控燃油喷射系统有限公司通知成交人按规定时间与重油高科电控燃油喷射系统有限公司签订合同，如果成交人接到通知后，无正当理由拒绝按其规定的期限与重油高科电控燃油喷射系统有限公司签订合同或在签订合同时向重油高科电控燃油喷射系统有限公司提出附加条件或者更改合同实质性内容的，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权取消其成交资格，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将从剩余竞争者中依序重新确定成交人，或重新组织采购，并向成交人索赔5000元（以保证金冲抵）。

3. 成交人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成改造项目，不得将项目转包或分包给他人，否则视为违约，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权解除合同。

4. 在履行合同过程中，成交人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权解除合同并取消其成交资格。

5. 关于成交人瑕疵滞后发现的处理原则：

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该成交人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，需求方有权取消其成交资格，一旦成交人被拒绝或该成交人此前的评议结果被取消，因此产生的相关的费用以及一切损失均由成交人承担。

七、废除及终止采购项目

1. 竞争者有下列情形之一的，其响应文件将被视为作废，重油高科电控燃油喷射系统有限公司将严格按照《民法典》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。竞争者给重油高科电控燃油喷射系统有限公司造成损失的，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有索赔的权利，竞争者应予以赔偿。

(1) 竞争者提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假响应材料；

- (2)竞争者在报价有效期内撤回响应；
- (3)在整个评审过程中，竞争者有企图影响评审结果公正性的任何活动；
- (4)竞争者以任何方式诋毁其他竞争者；
- (5)竞争者串通响应；
- (6)以他人名义参与或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；
- (7)成交人不按规定签订合同；
- (8)法律、法规规定的其他情况。

2. 出现下列情形之一，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权否决所有竞争者的响应，并终止采购。

- (1)出现影响评审公正的违法、违规行为的；
- (2)因重大变故，采购任务取消的。

八、技术要求

竞争者应与重油高科电控燃油喷射系统有限公司联系人员充分沟通，理解认可并接受相关技术服务要求。

具体要求详见工程施工要求。

第三章 响应文件编制

一、响应文件签署

1. 法定代表人或竞争者授权代表必须按响应文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、响应一览表上签字并加盖竞争者单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则响应将被视为无效。如竞争者对响应文件进行了修改，则须由竞争者的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2. 任何行间插字、涂改和增删，必须由竞争者的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、响应文件的密封和标记

1. 竞争者应将响应文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

(1)项目名称

(2)竞争者名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2. 请竞争者将“响应一览表”单独密封，并注明响应一览表、项目名称、竞争者名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

3. 每一密封文件在封口处加盖竞争者公章并注明“于 2025 年 4 月 20 日上午 9 时之前不准启封”字样。

4. 如果竞争者未按上述要求对响应文件密封及加写标记，重油高科电控燃油喷射系统有限公司对竞争者提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，重油高科电控燃油喷射系统有限公司有权予以拒绝，并退回竞争者。

三、响应文件编制及格式要求：

1、响应文件由资质文件、响应一览表、技术文件、商务文件组成，均需单独密封于响应文件中。

2、响应文件的格式：附件 1-附件 14

3. 响应文件组成：（注意：响应文件均需加盖投标单位公章，以下不再逐条款列示此项要求）

(1) 资质文件

① 响应书（附件 1）

② 法人授权委托书（附件 3）

③ 统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件；法定代表人参加投标的，需提供法人身份证复印件；派授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件；

(附件 4)；

⑤ 在国家企业信用信息公示系统中近二年无违规、违纪、不良记录的截图(附件 5)；

⑥ 近二年的财务报表复印件(附件 6)；

⑦ 竞争者直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重油高科员工及其亲属的申明(附件 7)。

注：为防止丢失，上述资料资格审核时使用加盖单位公章的复印件。

重要提示：资格审核中，上述所列示的所有条款均属于否决项，对于任意一项或多项未达到资格审核要求的竞争者，视为主动放弃投标，该竞争者将不能进入后续的评标程序。对于未通过资格审核要求的竞争者，不做任何解释。

(2) 技术文件

① 竞争者按本招标书“第四章 技术协议书”中所列示项目内容自行编制的技术文件(附件 8)；

② 企业概况一览表：包括生产场地、人员、设备、技术、专利等(附件 9)

③ 近二年同类项目业绩一览表(附件 10)

④ 相关条款偏离表(附件 13)；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

⑤ 投标人认为需要提交的其它文件(附件 14)。

(3) 响起一览表：见附件 11

(4) 商务文件

① 报价书(附件 12)

② 相关条款偏离表(附件 13)；

注：可做正偏离，但不允许有低于本招标文件相关要求的情况出现，否则视为主动放弃本项目投标。

③ 投标人认为需要提交的其它文件。

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司一号厂房安全改造

致重油高科电控燃油喷射系统有限公司:

附件 2

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司一号厂房安全改造工程

响应文件目录

序号	主要内容	索引

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

注：1. 本表填写响应文件主要内容，以用于评审宣读。

2. “索引”一栏填写该主要内容对应于响应文件的“条款号/页号”。

附件 3

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司一号厂房安全改造工程

法人授权委托书

致：重油高科电控燃油喷射系统有限公司：

本授权委托书声明：我（法人姓名）_____系（竞争者公司名称）_____的法定代表人，现授权委托（竞争者公司名称）_____的（授权委托书代理人姓名）_____为我公司参加贵方组织的一号厂房安全改造工程的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理该项目过程的一切事宜，包括：响应、参与评审、谈判、签约等。竞争者授权代表在过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：2025 年 4 月 20 日至 2026 年 4 月 20 日

代理人无转委托权，特此委托。

代理人姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____

身份证号码：_____ 职务：_____

竞争者名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人有效的身份证正反两面复印件

附件 4

具有统一社会信用代码的新版营业执照副本复印件（盖鲜章）

附件 5

在国家企业信用信息公示系统中近二年无违规、违纪、不良记录的截图（盖鲜章）

附件 6

近二年财务会计报表表

提供财务会计报表（盖鲜章），包括资产负债表、现金流量表、利润表和所有者权益（或股东权益）变动表以及附注的复印件。

附件 7

申 明

重油高科电控燃油喷射系统有限公司：

我公司直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管无重油高科员工及其亲属。

特点此申明！

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

附件 8

竞争者按本招标书“第四章 技术协议书”中所列示项目内容自行编制的技术文件。

附件 9

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司一号厂房安全改造工程

日期： 年 月 日

企业概况一览表

名称		成立时间		注册资本（万元）	
地址		公司场地面积（m ² ）		在册员工人数（人）	
企业所通过的体系认证情况					
企业简介					
本企业其它优势					
其它					

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

格式 10

同类项目业绩一览表

提供 2022 年 4 月 1 日以来至少两份实施的同类型项目有效合同复印(盖鲜章)

格式 11

响应一览表

重油高科电控燃油喷射系统有限公司：

我对贵公司一号厂房安全改造工程的总报价为： 元（大
写： ）。

发票类型为：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代

格式 12

一号厂房安全改造工程造价书

竞争者根据工程要求自行编制的本次改造所涉及的各项报价明细及总价
(需注明发票类型)。

附件 13

项目名称：重油高科电控燃油喷射系统有限公司一号厂房安全改造

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

序号	项目需求文件条款		偏离内容
	条款号	条款要求	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件 14

竞争者认为需要加以说明的其他材料

竞争者名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：


第四章 工程要求

一、项目名称: 《一号厂房安全改造工程》


二、项目要求:

1、空间结构改造及装饰内容:


(1)、如下图要求,拆除部分现有顶面、局部恢复现有顶面。要求竞争者提供详细的施工方案图、工程量清单和分项报价。拆除时涉及到原房顶的抽排风管道由施工方进行破坏拆除,拆除后凡是金属材料的建材归业主方所有,由施工方转运至业主方指定区域,拆除下来的建渣由施工方负责处置。顶面拆除前业主方将顶面的电缆、空调管线、监控线进行拆除,房屋内的设备由业主方负责进行转移、清场。




(2)、如下图要求，拆除墙面墙体、拆除后局部修复，同原建筑材料新建墙体。要求竞争者提供详细的施工方案图、工程量清单和分项报价。拆除下来的钢材、板材、玻璃可考虑利旧，利旧后剩余材料归业主方所有，由施工方转运至业主方指定区域，建渣由施工方负责处置。靠近墙体的母线排、压缩空气管道由业主方负责与墙体分离，靠近墙体的 500kg 以内的小设备、设施业主方负责转移。




(3)、按照以下示意图，加高或新建墙体 ≥ 6.5 米。新建钢结构需满足钢结构设计、制作、安装、验收应遵守国家现行规范、规程、标准；如：《钢结构设计规范》《钢结构工程施工质量验收规范》《钢结构焊接规范》《建筑钢结构防火技术规范》等规范，岩棉夹心板防火等级 B 级及以上，提供防火检测证明文件。在厂房一号、二号、三号、六号门处增加快卷提升门，样式和安装方式与业主方厂房五号门处保持一致。下图 4 个红圈出各设置一扇快卷提升门，采用与业主方五号门处的提升门一致的款式，其中两扇快卷门利旧。要求竞争者提供详细的施工方案图、工程量清单和分项报价。



(4)、按照以下示意图，采用轻型龙骨、600mmX600mm 矿棉吸音板进行吊顶，吊顶高度 ≥ 6.5 米。材料防火等级B级及以上并提供防火检测证明材料，龙骨、丝杆等都需国标标准。要求竞争者提供施工详细的施工方案图、工程量清单和分项报价。



(5)、顶面灯光新做、拆除原灯光利用原点位接新光源，新增中央空调。新吊顶空间灯光照度需不低于 300lx，灯具采用 LED 节能灯具，灯具效率不低于 80lm/W。新增空调单位制冷量不低于 300w/m²，内外机总功率建议不高于 300kw，确保本地夏天 40℃ 情况下室内温度可控在 30℃ 以下，因需求方厂房屋面将增加光伏板构件，预计降温约 5℃，竞争方空调方案可酌情进行考虑。屋面荷载:0.4KN/m²。灯光、空调线路敷设应符合 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；暗敷在楼板、墙体、柱内的电缆有防火要求的除外，其保护管的覆盖层不应小于 15mm。要求竞争者提供照明设计平面布局图，线路敷设应符合 GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》；根据照明设计图提供工程量清单和分项报价。



(6)、对新吊顶下钢结构立柱、母线排进行去油清洗，使之达到本色，提供工程量清单和分项报价。